

SCHEDA IN ALLESTIMENTO

DICHONDRA REPENS

SPECIE MACROTERMA, FORMA UN TAPPETO VERDE INTENSO ED È DA CONSIDERARSI PIÙ UNA TAPPEZZANTE CHE UN TAPPETO ERBOSO.

Uso raccomandato

Prati residenziali ed aiuole nelle zone a clima temperato. Molto impiegato in tutte quelle situazioni di scarso calpestio e qualora non sia possibile effettuare falciature.

Resistenza alle temperature

Buona resistenza al caldo. La resistenza al freddo, nell'ambito delle specie macroterme è buona. Nelle zone a clima temperato del centro Italia generalmente riduce drasticamente la sua crescita e subisce leggere decolorazioni a partire dal mese di Dicembre per poi rinverdirsi nel mese di Marzo.

Resistenza al calpestio

Decisamente scarsa e si dirada velocemente; è in grado di colonizzare nuovamente le aree diradate, anche se con una certa lentezza, grazie alla presenza di stoloni.

Resistenza all'ombra

Tollera condizioni di mezz'ombra, ovvero 4/5 ore di sole diretto purchè non calpestata, ma tende a filare.

Taglio

Non necessita di falciature; può essere effettuato un taglio mensile allo scopo di mantenerla più bassa ed omogenea.

Irrigazioni

Grazie alla discreta resistenza alla siccità, durante la buona stagione si può arrivare a distribuire 10/12mm di acqua ogni 2/3 giorni.

Concimazioni

Si tratta di un specie mediamente esigente, ma per riuscire a mantenere una sufficiente densità ed una minima resistenza al calpestio richiede circa quattro/cinque interventi l'anno.

Terreno

Si adatta molto bene a suoli di varie tipologie.

Habitus di crescita

Prostrato, con presenza di stoloni.

Livello manutentivo

Medio per quanto riguarda irrigazioni e concimazioni. Complessivamente molto basso poiché non richiede falciature od asportazione del feltro.